Grand Motors
Official dealer of SamAuto

SamAuto
POWERED BY ISUZU

"GRAND MOTORS" MCHJ Isuzu avtomobillari ro`yhati va narxlari

№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	* Цена с НДС за единицу (млн.сум)	Срок поставки, дней	Код ТН ВЭД	Фото
1	Пикап	**D-MAX IRBIS LSE (RG)**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 5 265 x 1 870 x 1 790 мм Грузоподъемность - 670 кг Колесная формула - 4x4. Дорожный просвет - 240 Двигатель- ISUZU 4JJ3, дизель/объем - 2 999 см^3 Мощность двигателя - 190л.с. / 140кВт КПП - AISIN AWR6B45 II, автоматическая	620.0	240	8704 21 910 0	
2	Пикап	**D-MAX IRBIS LS (RG)**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 5 265 x 1 870 x 1 790 мм Грузоподъемность - 765 кг Колесная формула - 4x4. Дорожный просвет - 240 Двигатель- RZ4E-MID, дизель/объем - 1 899 см^3 Мощность двигателя - 150л.с. / 110кВт КПП - AISIN AWR6B45 II, автоматическая	594.0	240	8704 21 910 0	
3	Пикап	**D-MAX OKSUS LS (RG)**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 5 265 x 1 870 x 1 790 мм Грузоподъемность - 695 кг Колесная формула - 4x4. Дорожный просвет - 235 Двигатель- 4JJ3, дизель/объем - 2 999см3 Мощность двигателя - 190л.с. / 140кВт КПП - ISUZU MVL-6S, механическая	580.0	240	8704 21 910 0	
4	Пикап	**D-MAX OKSUS STD (RG)**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 5 265 x 1 870 x 1 790 мм Грузоподъемность - 780 кг Колесная формула - 4x4. Дорожный просвет - 235 Двигатель- RZ4E-MID, дизель/объем - 1 899 см3 Мощность двигателя - 150л.с. / 110кВт КПП - ISUZU MVL-6Y, механическая	510.0	240	8704 21 910 0	
5	Пикап	**D-MAX SAHAR (RG)**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 5 000 x 1 840 x 1 770 мм Грузоподъемность - 1 065 кг Колесная формула - 4x4. Дорожный просвет - 245 Двигатель- RZ4E-MID, дизель/объем - 1 899 см3 Мощность двигателя - 150л.с. / 110кВт КПП - ISUZU MVL-6Y, механическая	463.0	240	8704 21 910 0	

«Grand motors» MCHJ O`zbekiston, Toshkent shaxar,
Mirobod tumani, yangi qo`yliq 28. Call-center
(+998) 99 883 10 01; 99 883 10 05
E-mail: isuzu-uz@mail.ru
www.grandmotors.uz

SamAuto
POWERED BY ISUZU

№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	* Цена с НДС за единицу (млн.сум)	Срок поставки, дней	Код ТН ВЭД	Фото
1	Городской низкопольный автобус	**SAZ LE 60**	Общая пассажировместимость - 56 чел. Мест для сидения пассажиров - 25 чел. Габаритные размеры (ДхШхВ) - 8065x2470x2750 мм Полная масса - 10 200 кг Двигатель - ISUZU 4HK1-TCC, дизель, Евро-5 Мощность двигателя - 190 л.с./140 кВт при 2600 об/мин Ёмкость топливного бака 140 л **Доп.опция: Кондиционер, электронный маршрутоуказатель, аппарель для инвалидов, запасное колесо, Ручки на поручнях, USB порты для зарядки**	1 119,0 (без опций и кондиционера)	180	8702 10 119 0	
2	Пригородный автобус	**SAZ HD 50**	Общая пассажировместимость - 44 чел. Мест для сидения пассажиров - 29 чел. Габаритные размеры (ДхШхВ) - 8010x2320x2800 мм Полная масса - 9 500 кг Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-4 Мощность двигателя - 140 л.с./109 кВт при 2600 об/мин Ёмкость топливного бака 150 л **Доп.опция: Предпусковой подогреватель, магнитофон (динамики, антенна), громкоговоритель LD, Система видеонаблюдения LD, Монитор LD, боковые шторки, Электронные маршрутоуказатели**	928,0 (с кондиционером)	180	8702 10 119 0	
3	Городской автобус	**SAZ HC 45 (CNG)**	Общая пассажировместимость - 39 чел. Мест для сидения пассажиров - 16 чел. + 2 чел. Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7035x2285x2830 мм Двигатель - ISUZU 4HV1, дизель, Евро-4 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200 об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3	695,0	120	8703 24 109 0	

Grand Motors
Official dealer of SamAuto

«Grand motors» MCHJ O`zbekiston, Toshkent shaxar,
Mirobod tumani, yangi qo`yliq 28. Call-center
(+998) 99 883 10 01; 99 883 10 05
E-mail: isuzu-uz@mail.ru
www.grandmotors.uz

Grand Motors
Official dealer of SamAuto

SamAuto
POWERED BY ISUZU

№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	* Цена с НДС за единицу (млн.сум)	Срок поставки, дней	Код ТН ВЭД	Фото
1	Шасси (без кузова)	**ISUZU NMR 77H**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6025 x 1860 x 2175 мм Колесная база - 3 345 мм, Колесная формула - 4x2/задний, Полная масса - 3 500 кг, Двигатель - ISUZU 4JHI-TC, Евро-3, Рабочий объём - 2999 см3 Мощность двигателя - 105 л.с./77 кВт при 3200об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковыхзеркал.***	442.0	180	8704 22 910 9	
2	Шасси (без кузова)	**ISUZU NPR 75K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6650 x 2125 x 2260 мм Колесная база - 3 815 мм, Колесная формула - 4x2/задний, Полная масса - 7500 кг, Снаряжённая масса - 2650 кг, Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объём - 5 193 см3 Мощность двигателя - 150 л.с./110 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковыхзеркал.***	519.0	180	8704 22 910 9	
3	Шасси (без кузова)	**ISUZU NQR 90K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6635 x 2116 x 2300 мм Колесная база - 3 815 мм, Колесная формула - 4x2/задний, Полная масса - 9500 кг, Снаряжённая масса - 2970 кг, Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объём - 5 193 см3 Мощность двигателя - 155 л.с./114 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/90 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковыхзеркал.***	554.0	180	8704 22 910 9	
4	Шасси (без кузова)	**ISUZU NQR 90L**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7355 x 2116 x 2300 мм Колесная база - 4 175 мм, Колесная формула - 4x2/задний, Полная масса - 9500 кг, Снаряжённая масса - 3000 кг, Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объём - 5 193 см3 Мощность двигателя - 155 л.с./114 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/90 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковыхзеркал.***	558.0	180	8704 22 910 9	
5	Шасси (без кузова)	**ISUZU NPR 82 L (CNG)**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6635x2115x2270 мм Колесная база - 3 845 мм, Колесная формула - 4x2/задний, Полная масса - 7500 кг, Снаряжённая масса - 2885 кг, Двигатель - ISUZU 4HV1, Евро-4, Рабочий объём - 4570 см3 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 (2 шт. по 150 л) ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковыхзеркал.***	608.0	180	8704 32 910 9	
6	Шасси (без кузова)	**ISUZU FVR 34 K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6750x2460x2810 мм, Колесная база - 3 900 мм, Колесная формула - 4x2/задний, Полная масса - 18 000 кг, Снаряжённая масса - 5300 кг, Двигатель- ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-7790 см3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS, Тип топлива / объем бака - дизель/200 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковыхзеркал.***	809.0	180	8704 22 910 9	
7	Шасси (без кузова)	**ISUZU FVR 34Q**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 9250x2460x2810 мм, Колесная база - 5 550 мм, Колесная формула - 4x2/задний, Полная масса - 18 000 кг, Снаряжённая масса - 5300 кг, Двигатель - ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-7790 см3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS, Тип топлива / объем бака - дизель/200 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковыхзеркал.***	849.0	180	8704 22 910 9	

«Grand motors» MCHJ O`zbekiston, Toshkent shaxar,
Mirobod tumani, yangi qo`yliq 28. Call-center
(+998) 99 883 10 01; 99 883 10 05
E-mail: isuzu-uz@mail.ru
www.grandmotors.uz

Grand Motors
Official dealer of SamAuto

SamAuto
POWERED BY ISUZU

		Наименование модели/шасси	Технические характеристики	* Цена с НДС за единицу (млн.сум)	Срок поставки, дней	Код ТН ВЭД	Фото
8	Автофургон	**ISUZU NMR 77H**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6150х2030х2800 мм, Полная масса - 3 500 кг Двигатель - ISUZU 4JHI-TC, дизель, Евро-3, Рабочий объем-2999 см3 Мощность двигателя - 77 кВт/ 105 л.с. (3200 об/мин) Коробка передач - ISUZU MSB5S, 5ти ступенчатая механическая Тормозная система - барабанный, с ABS, Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковыхзеркал.***	475.0	180	8704 22 910 9	
9	Автофургон	**ISUZU NPR 82 L (CNG)**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6775х2235х3000 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность - 3220 кг Двигатель - ISUZU 4HV1, Евро-4, Рабочий объём - 4570 см3 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 (2 шт. по 150 л) ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковыхзеркал.***	664.0 ***(сендвич-40)*** ***(сендвич-80)***	120	8704 32 910 9	
10	Фургон-рефрижератор	**ISUZU NPR 82 L (CNG)**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6775х2235х3000 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность - 3000 кг Двигатель - ISUZU 4HV1, Евро-4, Рабочий объём - 4570 см3 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200 об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 (2 шт. по 150 л) ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковыхзеркал.***	735.0 ***(темп -5/+5° С)*** 735.0 ***(темп 0/-18° С)***	180	8704 32 910 9	
11	Автофургон	**ISUZU NPR 75K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6790х2230х3060 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность - 3450 кг Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объём - 5 193 см3 Мощность двигателя - 150 л.с./110 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковыхзеркал.***	569.0 571.0 ***(сендвич-40)*** ***(сендвич-80)***	180	8704 22 910 9	
12	Фургон-рефрижератор	**ISUZU NPR 75K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6790х2230х3060 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность - 3200 кг Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объём - 5 193 см3 Мощность двигателя - 150 л.с./110 кВт при 2600 об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковыхзеркал.***	640.0 ***(темп -5/+5° С)*** 640.0 ***(темп 0/-18° С)***	180	8704 22 910 9	
13	Автофургон	**ISUZU NQR 90 L**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7430 х 2240 х 3060 мм, Полная масса - 9 500 кг, Грузоподъемность - 4 965 кг Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-5193 см3 Мощность двигателя - 114 кВт/ 155 л.с. (2600 об/мин) Коробка передач - ISUZU MYY6S, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS Тип топлива / объем бака - дизель/90 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковыхзеркал.***	625.0 ***(сендвич-40)***	180	8704 22 910 9	
14	Автофургон	**ISUZU FVR 34Q**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 9250х2460х3450 мм, Полная масса - 17 000 кг, Грузоподъемность - 8 800 кг Двигатель - ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-7790 см3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS, Тип топлива / объем бака - дизель/200 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковыхзеркал.***	899.0 999.0 ***(сендвич-40)***	180	8704 22 910 9	

«Grand motors» MCHJ O`zbekiston, Toshkent shaxar,
Mirobod tumani, yangi qo`yliq 28. Call-center
(+998) 99 883 10 01; 99 883 10 05
E-mail: isuzu-uz@mail.ru
www.grandmotors.uz

Grand Motors
Official dealer of SamAuto

SamAuto
POWERED BY ISUZU

№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	* Цена с НДС за единицу (млн.сум)	Срок поставки, дней	Код ТН ВЭД	Фото
15	Бортовой кузов	**ISUZU NPR 75K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6780x2290x2350 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность - 3900 кг Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объём - 5 193 см3 Мощность двигателя - 150 л.с./110 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.***	553.0	240	8704 32 910 9	
16	Бортовой с тентом	**ISUZU NPR 75K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6790x2230x3060 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность - 3450 кг Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объём - 5 193 см3 Мощность двигателя - 150 л.с./110 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.***	559.0	180	8704 32 910 9	
17	Бортовой с тентом	**ISUZU NQR 90 L**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7400 x 2345 x 3100 мм, Полная масса - 9 500 кг, Грузоподъемность - 5 245 кг Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-5193 см3 Мощность двигателя - 114 кВт/ 155 л.с. (2600 об/мин) Коробка передач - ISUZU MYY6S, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS Тип топлива / объем бака - дизель/90 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.***	620.0	240	8704 32 910 9	
18	Бортовой кузов	**ISUZU NPR 82 L (CNG)**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6770x2295x2450 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность - 3640 кг Двигатель - ISUZU 4HV1, Евро-4, Рабочий объём - 4570 см3 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3, (2 шт. по 150 л) ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.***	654.0	90	8704 32 910 9	
19	Бортовой с тентом	**ISUZU NPR 82 L (CNG)**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6770x2295x3000 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность - 3475 кг Двигатель - ISUZU 4HV1, Евро-4, Рабочий объём - 4570 см3 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200 об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 (2 шт. по 150 л) ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.***	660.0	90	8704 32 910 9	
20	Бортовой с тентом	**ISUZU FVR 34Q**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 9470x2480x3400 мм, Полная масса - 17 000 кг, Грузоподъемность - 8 900 кг Двигатель - ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-7790 см3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.***	897.0	180	8704 22 910 9	

«Grand motors» MCHJ O`zbekiston, Toshkent shaxar,
Mirobod tumani, yangi qo`yliq 28. Call-center
(+998) 99 883 10 01; 99 883 10 05
E-mail: isuzu-uz@mail.ru
www.grandmotors.uz

Grand Motors
Official dealer of SamAuto

SamAuto
POWERED BY ISUZU

№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	* Цена с НДС за единицу (млн.сум)	Срок поставки, дней	Код ТН ВЭД	Фото
21	Ассенизационная цистерна	**ISUZU NPR 75K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7030x1675x2520 мм Объем цистерны - 4120 л Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объём - 5 193 см3 Мощность двигателя - 150 л.с./110 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. ***Кондиционер, эл.стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев зеркал***	640.0	120	8704 32 910 9	
22	Ассенизационная цистерна	**ISUZU NPR 82L (CNG)**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7060x1665x2560 мм Объем цистерны - 4120 л Двигатель - ISUZU 4HV1, Евро-4, Рабочий объём - 4570 см3 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200 об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 (2 шт. по 150 л) ***Кондиционер, эл.стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев зеркал***	775.0	120	8704 32 910 9	
23	Самосвал	**ISUZU NQR 90K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6330 x 2150 x 2360 мм, Полная масса - 9 500 кг, Грузоподъемность - 5 210 кг Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-5193 см3 Мощность двигателя - 114 кВт/ 155 л.с. (2600 об/мин) Коробка передач - ISUZU MYY6S, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS Тип топлива / объем бака - дизель/90 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.***	681.5	240	8704 22 910 9	
24	Самосвал	**ISUZU NPR 82L (CNG)**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6330x2150x2360 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность - 3250 кг Двигатель - ISUZU 4HV1, Евро-4, Рабочий объём - 4570 см3 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200 об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 (2 шт. по 150 л) ***Кондиционер, эл.стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев зеркал***	719.0	120	8704 32 910 9	
25	Самосвал	**ISUZU FVR 34K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 8 000x2500x3000 мм Размер кузова (ДхШхВ) - 4000x2300x2000 мм Грузоподъемность - 9 500 кг, Объем кузова - 8 м³ Двигатель - ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Тормозная система - барабанный, с ABS, Ёмкость топливного бака 200 л ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.***	915.0	180	8704 22 910 9	
26	Самосвал	**ISUZU CYZ 51P**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 8600x2480x3470 мм, Полная масса - 33 000 кг, Грузоподъемность - 19 500 кг, Колесная формула - 6x4, Погрузочная высота кузова - 2580 мм, Двигатель - ISUZU 6WF1-TCC, дизель, Мощность двигателя - 390 л.с./287 кВт при 1800 об/мин Коробка передач - ISUZU MJT7S, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS, Ёмкость топливного бака 400 л ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.***		120	8704 22 910 9	

«Grand motors» MCHJ O`zbekiston, Toshkent shaxar,
Mirobod tumani, yangi qo`yliq 28. Call-center
(+998) 99 883 10 01; 99 883 10 05
E-mail: isuzu-uz@mail.ru
www.grandmotors.uz

Grand Motors
Official dealer of SamAuto

SamAuto
POWERED BY ISUZU

№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	* Цена с НДС за единицу (млн.сум)	Срок поставки, дней	Код ТН ВЭД	Фото
27	Телескопическая вышка - 18 м	**ISUZU NPR 75K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7047x1995x3360 мм Макс. нагрузка на корзину - 250 кг, Угол разворота башни - 230◦, Макс. рабочая высота - 18 м Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объём - 5 193 см3 Мощность двигателя - 150 л.с./110 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. ***Кондиционер, эл.стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев зеркал***	1 057.0	240	8705 90 800 7	
28	Телескопическая вышка - 22 м	**ISUZU NPR 75K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7047x1995x3360 мм Макс. нагрузка на корзину - 250 кг, Угол разворота башни - 230˚, Макс. рабочая высота - 22 м Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объём - 5 193 см3 Мощность двигателя - 150 л.с./110 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. ***Кондиционер, эл.стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев зеркал***	1 099.0	240	8705 90 800 7	
29	Мусоровоз	**ISUZU NPR 82L (CNG)**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7300x2240x2840 мм Грузоподъемность -1200 кг, Объем кузова - 7м³ (с доп. опцией манипулятор, задняя и нижняя часть кузова из сверхпрочной стали) Двигатель - ISUZU 4HV1, Евро-4, Рабочий объём - 4570 см3 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200 об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 (2 шт. по 150 л) ***Кондиционер, эл.стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев зеркал***	939.0	120	8704 32 910 9	
30	Мусоровоз	**ISUZU FVR 34K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 8 600x2500x3450 мм Полная масса - 18 000 кг, Грузоподъемность - 8 000 кг Объем кузова - 12+1.5 м³, Двигатель - ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Ёмкость топливного бака 200 л Тормозная система - барабанный, с ABS ***Кондиционер, эл.стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев зеркал***	1 199.0	240	8704 22 910 9	
31	Поливомоечная машина	**ISUZU NQR 90 K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7430 x 2240 x 3060 мм, Полная масса - 9 500 кг, Объем цистерны - 4 200 л Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-3 Мощность двигателя - 114 кВт/ 155 л.с. (2600 об/мин) Рабочий объем цилиндров - 5193 см3 Коробка передач - ISUZU MYY6S, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS ***Кондиционер, эл.стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев зеркал***	769.0	240	8705 90 800 7	
32	Поливомоечная Машина	**ISUZU FVR 34K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 8250x2900x2960 мм Полная масса - 18 000 кг, Объем цистерны - 8,0 м³ Двигатель - ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Ёмкость топливного бака 200 л Тормозная система - барабанный, с ABS ***Кондиционер, эл.стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев зеркал***	995.0	240	8705 90 800 7	

«Grand motors» MCHJ O`zbekiston, Toshkent shaxar,
Mirobod tumani, yangi qo`yliq 28. Call-center
(+998) 99 883 10 01; 99 883 10 05
E-mail: isuzu-uz@mail.ru
www.grandmotors.uz

Grand Motors
Official dealer of SamAuto

SamAuto
POWERED BY ISUZU

№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	* Цена с НДС за единицу (млн.сум)	Срок поставки, дней	Код ТН ВЭД	Фото
33	Эвакуатор с подъемным краном	**ISUZU NQR 71PL**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7060х1665х2560 мм Грузоподъемность - 4400 кг, Тяговое усилие лебедки - 3500 кг Двигатель - ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2 Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л.	999,0	120	8705 90 800 7	
34	Кран манипулятор	**ISUZU NQR 90 L**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7430 х 2240 х 3060 мм, Полная масса - 9 500 кг, Грузоподъемность - 3 000 кг (на 2 метра) Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-3 Двигатель: мощность - 114 кВт/ 155 л.с. (2600 об/мин), объем - 5193 см3 Коробка передач - ISUZU MYY6S, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.***	960,0	240	8705 90 800 7	
35	Кран манипулятор	**ISUZU FVR 34Q**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 9420х2430х3350 мм, Макс. грузоподъемность - 7 000 кг (на 2 метра), Вылет стрелы - 19,8 м. Двигатель - ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-7790 см3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.***	1 298,0	240	8705 90 800 7	
36	Пожарная машина	**ISUZU NQR 71PL**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6870х2450х2700 мм Боевой расчет (вкл. место водителя), 6 чел. Производительность насоса - 2000 л/мин Объем бака для воды - 1700 л, Объем бака для пены - 150 л Двигатель - ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2 Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин Ёмкость топливного бака 100 л	2 587,0 (с АСО)	180	8705 30 000 0	
37	Пожарная машина	**ISUZU FTR 34L**	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм - 7750х2800х3232 Боевой расчет (вкл. место водителя), 6 чел. Производительность насоса - 3000 л/мин Объем бака для воды - 4000 л, Объем бака для пены - 250 л Двигатель - ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3 Мощность двигателя - 240 л.с./177кВт при 2400 об/мин Ёмкость топливного бака - 200 л	3 340,0 3 970,0 (с АСО)	180	8705 30 000 0	
38	Пожарная машина	**ISUZU FVR 34M**	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм - 8340х2570х3250 Боевой расчет (вкл. место водителя), 6 чел. Производительность насоса - 3000 л/мин Объем бака - 6 000 л, Объем бака для пены - 600 л Двигатель - ISUZU 6HK1-TCS, дизель, Евро-3 Мощность двигателя - 300 л.с./221кВт при 2400 об/мин Ёмкость топливного бака - 200 л	(с АСО)	180	8705 30 000 0	
39	Аварийно-спасательная машина	**ISUZU NPS 75H (4x4)**	**Назначение: Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ)** **Назначение: Водолазной службы** Полная масса - 6 000 кг, Колесная формула - 4х4, Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6663х2210х2760 мм Боевой расчет (вкл. место водителя), 6 чел. Двигатель - ISUZU 4HK1, дизель, Мощность двигателя - 150л.с/110 кВт при 3200 об/мин	2 500.0 ***(РХБЗ)*** 2 539.0 ***(водолазная)***	180	8705 90 000 0	

«Grand motors» MCHJ O`zbekiston, Toshkent shaxar,
Mirobod tumani, yangi qo`yliq 28. Call-center
(+998) 99 883 10 01; 99 883 10 05
E-mail: isuzu-uz@mail.ru
www.grandmotors.uz

Grand Motors
Official dealer of SamAuto

SamAuto
POWERED BY ISUZU

№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	* Цена с НДС за единицу (млн.сум)	Срок поставки, дней	Код ТН ВЭД	Фото
40	Бензовоз с ТРК	**ISUZU NQR 90 K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7430 x 2240 x 3060 мм, Полная масса - 9 500 кг, Объем кузова - 5 м³ Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-5193 см3 Мощность двигателя - 114 кВт/ 155 л.с. (2600 об/мин) Коробка передач - ISUZU MYY6S, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS, Объем бака - дизель/90 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.***	799,0	240	8704 22 910 9	
41	Бензовоз с ТРК	**ISUZU FVR 34K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7080x2520x3180 мм Полная масса - 18 000 кг, Объем кузова - 10 м³ Двигатель- ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-7790 см3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS, Объем бака - дизель/200 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.***	1 100,0	240	8704 22 910 9	
42	Водовоз	**ISUZU NQR 90 K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7410 x 2250 x 3050 мм, Полная масса - 9 500 кг, Объем кузова - 5 м³ Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-5193 см3 Мощность двигателя - 114 кВт/ 155 л.с. (2600 об/мин) Коробка передач - ISUZU MYY6S, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS, Объем бака - дизель/90 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.***	782,0 ***(без насоса)*** 805,0 ***(с насосом)***	240	8704 22 910 9	
43	Водовоз (нержавеющая сталь)	**ISUZU FVR 34K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 8 600x2500x3450 мм Полная масса - 18 000 кг, Объем кузова - 10 м³, Двигатель- ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-7790 см3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS, Объем бака - дизель/200 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.***	1 035,0 ***(без насоса)*** 1 075,0 ***(с насосом)***	240	8704 22 910 9	
44	Водовоз (с насосом)	**ISUZU FVR 34K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 8 600x2500x3450 мм Полная масса - 18 000 кг, Объем кузова - 10 м³, Колесная база - 3 900 мм, Колесная формула - 4x2/задний, Двигатель- ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-7790 см3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS, Объем бака - дизель/200 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.***	925,0	240	8704 22 910 9	
45	Комбинированная поливоуборочная подметательная машина	**ISUZU FVR 34K**	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 8250x2900x2960 мм Полная масса - 18 000 кг, Объем кузова - 8 м³, Двигатель- ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-7790 см3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS, Объем бака - дизель/200 л. ***Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.***	1 149,0	240	8705 90 800 7	

****Цены указаны на условия FCA площадка завода ООО «СамАвто», г.Самарканд и действует в течение месяца.***

«Grand motors» MCHJ O`zbekiston, Toshkent shaxar,
Mirobod tumani, yangi qo`yliq 28. Call-center
(+998) 99 883 10 01; 99 883 10 05
E-mail: isuzu-uz@mail.ru
www.grandmotors.uz